



¿Está su hijo al día con sus vacunas?

Los niños crecen en muchas cosas, pero las vacunas no son una de ellas. Cada año en los Estados Unidos, 2,5 millones de personas mueren de enfermedades prevenibles por vacunación. Debido a que los adolescentes están en riesgo de contraer muchas de estas enfermedades graves, la inmunización es especialmente importante. Las siguientes inmunizaciones son recomendadas por el médico de su hijo.

<p>Gardasil es más eficaz para prevenir el <u>Virus del Papiloma Humano (HVP)</u>, que puede causar cáncer en niños y niñas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recomendado para adolescentes de 9 a 14 años. Esto incluye 2 dosis administradas con 6-12 meses de diferencia. • Los adolescentes de 15 años de edad y mayores recibirán una serie de 3 dosis, la 2da dosis sera administrada 1-2 meses después de la 1era y la 3era dosis sera administrada 6 meses después de la 1era.
<p>Menveo Hay 5 grupos de <u>meningitis</u> prevenibles por vacunación. Menveo cubre 4 de esos grupos (A, C, W, Y)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recomendado para adolescentes de 11 a 18 años. Esto incluye 2 dosis, con la 1era sera administrada a los 11-12 años de edad y una vacuna de refuerzo a los 16 años de edad.
<p>Bexsero Esta inmunización cubre el quinto grupo de <u>meningitis –B-</u> que no se incluyó en la vacuna Menveo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recomendado para adolescentes de 16-23 años. Esto incluye una serie de 2 dosis, que se administran con 1 mes de diferencia.
<p>Boostrix Esta inmunización cubre el <u>tétanos, la difteria y la tos ferina.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Requerido para adolescentes de 10 años de edad y mayores. • Necesita actualizarse cada 10 años.

<p>9-12 Años</p> <ul style="list-style-type: none"> * HPV (2 Doses) * Meningococcal ACEWY * Tdap 	<p>13-15 Años</p> <ul style="list-style-type: none"> * Meningococcal ACWY (Si no ha sido vacunado anteriormente) 	<p>16-18 Años</p> <ul style="list-style-type: none"> * Meningococcal B * Meningococcal Booster 	<p>18-25 Años</p> <ul style="list-style-type: none"> * Meningococcal B * Meningococcal Booster
--	--	---	---

* Es su responsabilidad saber si su seguro cubre estas vacunas, llame al número que se encuentra en el reverso de su tarjeta para verificar antes de recibir la vacuna.

* Las inmunizaciones se pueden administrar durante una visita a la enfermera, no necesita una cita previa en Franciscan Healthcare, atendemos de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. -4:30 PM.

*** Necesitamos el permiso de un padre antes de administrar cualquier vacuna.**